

1 von 4 Vorlage für den Organizer nach persönlichem Bedarf angepasst und auf das Holz aufgebracht

Alle meine Utensilien, welche ich in den Organizer legen möchte, habe ich auf der Vorlage abgemessen und entsprechend geändert. Die Markierungen für den Boden zum Anbringen der Sockel wird auf der zweiten Holzplatte aufgebracht.




Bild: 1.1 Ablagefächer nach meinen Wünschen vorbereitet




Bild: 1.2 Anbringung der Sockel für den Organizer

2 von 4 Mit der Dekupiersäge den Organizer nach Vorlage sägen

Meine beiden Holzplatten waren von der Länge so bemessen, dass ich gerade noch von der Länge das Holz auf der Dekupiersäge bearbeiten konnte. Immer dann, wenn das Holz diagonal auf dem Tisch der Dekupiersäge lag, wurde es manchmal knifflig beim Sägen. Aber es ging gerade noch alles gut und ich war erleichtert, bevor es aber mit dem Sägen losging, habe ich noch die Löcher für die Innenschnitte gebohrt.



Bild: 2.1 Länger hätte das Brett nicht mehr sein dürfen




Bild: 2.2




Bild: 2.3




Bild: 2.4




Bild: 2.5




Bild: 2.6 Die untere Platte mit den Öffnungen für die Sockel



Bild: 2.7 Die fertig gesägte obere Platte mit den Ausschnitten zur Ablage meiner Sachen

3 von 4 Verleimen und schleifen der beiden Holzplatten

Als erstes habe ich die untere Platte auf beiden Seiten mit dem Excenterschleifer geschliffen. Die Kanten wollte ich noch zusätzlich mit der Hand und den Boschschleifpads leicht abrunden. Der nächste Schritt war das Anbringen der Sockel auf der unteren Holzplatte. Als der Leim getrocknet war konnte ich jetzt die obere Holzplatte mit der unteren Holzplatte verleimen. Der nächste Schritt war das Schleifen mit dem Bandschleifer um die Seiten der Holzplatten zu glätten. Als alles soweit fertig war habe ich noch einmal mit den Boschschleifpads nachgearbeitet bis alle Kanten und Flächen glatt waren.



Bild: 3.1




Bild: 3.2



Bild: 3.3



Bild: 3.4



Bild: 3.5



Bild: 3.6



Bild: 3.7



Bild: 3.8



Bild: 3.9




Bild: 3.10

4 von 4 Das Holz mit Finishöl behandeln

Damit der Organizer seine Holzmaserung besser freigeben kann habe ich alles noch mit Öl eingelassen und mit einem Tuch das überflüssige Öl entfernt.

Ok... die Tasse Kaffee ist nur Täuschung, eigentlich steht hier ´ne Flasche kaltes Bier ;)



Bild: 4.1



Bild: 4.2



Bild: 4.3

erstellt mit BoschProjektDownload, Autor: kaosqlco