

Die geteilten Blätter



Bild: 0.1 ohne Beschreibung

Erstellungsdatum: 25.12.2023

ProjektID: 4329624

Skill level: Einfach, Costs: 20 €, Duration: 1-2 Tage

Werkzeuge:

Standbohrmaschine, Exzentrerschleifer

Hilfsmittel:

Dekupiersäge, Bohrer, Schleifpapier, Schleifklotz

Beschreibung

Aus der Zeitschrift Feinschnitt-kreativ wünschte sich meine Frau ein Bild aus drei Teilen. Also habe ich mich natürlich sofort an die Arbeit gemacht und ihr den Wunsch gerne erfüllt.

1 von 4 Die Platten auf die Größe abstimmen

Der erste Schritt war das Abstimmen der Größe beider Platten. Dazu habe ich den Hintergrund (die Massivholzplatten) mit dem Sperrholz größenmäßig angeglichen. Danach die Sperrholzplatte entsprechend sägen. Jetzt hatte ich je drei Platten (Massiv- und Sperrholzplatten) in gleicher Größe.



Bild: 1.1



Bild: 1.2



Bild: 1.3



Bild: 1.4



Bild: 1.5



Bild: 1.6

2 von 4 Die Sperrholzplatten nach Vorlage sägen

Auf die drei Sperrholzplatten habe ich die Vorlagen aufgeklebt, die Löcher für die Innenschnitte gebohrt und innen gesägt. Den Ausschnitt noch nicht sägen!



Bild: 2.1 Vorlage aufbringen



Bild: 2.2 Innenlöcher bohren




Bild: 2.3 Die Vorlage entsprechend sägen



Bild: 2.4 fertig... :)

3 von 4 Die geschnittenen Sperrholzplatten mit dem Massivholz verkleben und auf gleiche Größe schneiden

Jetzt müssen die Massivholzplatten mit den gesägten Sperrholzplatten verklebt werden. Nachdem der Holzleim getrocknet ist können nun die Aussenkanten mit der Dekupiersäge geschnitten werden.




Bild: 3.1



Bild: 3.2



Bild: 3.3



Bild: 3.4



Bild: 3.5

4 von 4 Die Kanten der Bilder schleifen und die Platten mit Holzöl behandeln

Die geschnittenen Platten (Aussenkanten) noch sauber schleifen und dann die Bilder (Vorder- und Rückseite) mit Holzöl behandeln. Dadurch wird der Kontrast des Bildes um einiges erhöht.



Bild: 4.1



Bild: 4.2



Bild: 4.3



Bild: 4.4

erstellt mit BoschProjektDownload, Autor: kaosqlco